

TUOTEASSAT

www.tuoteassat.fi

2025

**KATSO
UUTUDET!**

MYYJÄSI:

**WWW.
TUOTEASSAT.FI**

Arvoisa ammattilainen,

Kädessäsi on uunituore Tuoteässäät 2025 -kampanjalehti, joka on pullollaan alan johtavia merkkituotteita. Tarjoamme sinulle jälleen laajan ja monipuolisen tuotekokonaisuuden kilpailukykyiseen hintaan. Kuten ammattilaisena tiedät, laatuun kannattaa aina panostaa.

Valikoiman kehittämisen lisäksi myös Tuoteässäät-lehden ulkoasu on uudistunut ja luettavuus parantunut. Toivomme tämänkin uudistuksen olevan asiakkaidemme mieleen.

Tuttujen ja turvallisten Tuoteässäät-tuotteiden lisäksi, mukaan on nostettu poikkeuksellisen paljon uutuuksia lähes jokaiseen tuoteryhmään.

Olet aina tervetullut keskustelemaan uutuuksista ja muistakin alan tuoteinnovaatioista kanssamme.

Menestyksellistä kuluva vuotta toivottaen,
Tuoteässääkauppiaasi



SISÄLLYS

04	Letku-, kaapeli ja kevenninkelat
08	Hydrauliset työkalut
09	Rasvauslaitteet
12	Rasvaustarvikkeet
13	Astiapumput ja -hanat
15	Öljynjakelulaitteet ja imuvaihtajat
20	Kemikaalipumput ja oheislaitteet
22	Kalvopumput
25	Imuvarusteet
26	Polttoainepumput ja tarvikkeet
29	Korkeapainepesurit ja tarvikkeet
32	Pesu- ja sumutinkannut
34	Paineilmakompressorit ja tarvikkeet
40	Pientarvikelajitelmat
41	Kunnossapitotarvikkeet

Esitteen hinnat voimassa 2025 loppuun asti tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää. Oikeus muutoksiin pidätetään. Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Mahdollisista virheistä emme vastaa.

Valmiit letkukelat

Paineilma-, vesi-,
öljyletkukelat



Paineilma-, vesi-öljykela

- Polttomaalattua terästä
- 1-teräskudos PRO1T-letku puristetuin liittimin
- Kevyt ja hyvin kulutusta kestävä letku
- Nivel AISI 304, tiiviste PUR. 1/2" SK

LK-E430-20-P1
15m - 1/2"
max. 100bar

465,-

583,58 alv. 25,5 %

LK-E430-20-P2
18m - 3/8"
max. 100bar

465,-

583,58 alv. 25,5 %

LK-E530-20-P1
25m - 1/2"
max. 100bar

715,-

897,33 alv. 25,5 %

Paineilma-, vesi-öljykela umpinainen

- Polttomaalattua terästä
- 1-teräskudos PRO1T-letku puristetuin liittimin
- Kevyt ja hyvin kulutusta kestävä letku
- Nivel teräs, tiiviste PUR. 1/2" SK

LK-E440-40-P1
15m - 1/2"
max. 150bar

495,-

621,23 alv. 25,5 %



Korkeapainepesurikela

- CPJ-kuumavesipesuriletkulla (max. 130 °C)
- Nivel AISI 304, 3/8" SK
- Tiivisteet Viton

LK-E430-30-P2
18m - 3/8"
max. 200bar

495,-

621,23 alv. 25,5 %

Pesuainekela

- Rumpu ABS-muovia, runko AISI 304
- 762 kemikaaliletku 13x21mm, puristetuin HST-liittimin
- Nivel 1/2" sk RST, tiivisteet Viton

LK-E4434-20-P2
15m - 1/2"
max. 10bar

639,-

801,95 alv. 25,5 %






RST korkeapainepesurikela

- Materiaali AISI 304
- Letku CPT1-06 (max. 130 °C)
- Nivel RST, 3/8" SK

LK-E434-30-P2
18m - 3/8"
max. 200bar

845,-

1060,48 alv. 25,5 %



Hitsausletkukela happi/asetyleeni



II 3 GD c (T5) 100 °C X

LK-E530-74
20m - 2x8mm
max. 20bar

835,-

1047,93 alv. 25,5 %



II 3 GD c (T5) 100 °C X

LK-E430-82
20m - 8mm
max. 20bar

650,-

815,75 alv. 25,5 %



Letkukelan kääntyvä seinäteline



LK-E430-05
Maalattu teräs
300, 430, 4430 -sarjoille

55,-

69,03 alv. 25,5 %



LK-E430-06
Ruostumaton teräs
434 ja 4434 -sarjoille

105,-

131,78 alv. 25,5 %

Maadoituskela 100A maadoitusliittimellä



LK-A700-50-R
15m - 2,4mm²

595,-

746,73 alv. 25,5 %



Vesi-/paineilmaletkukela 20bar, 11m **ECODORA**

- Vesi-/paineilmaletkukela 20bar, 11m
- Letku 8x12mm laadukas PU
- Runko iskunkestävää teknopolymeeriä
- Nivel messinkiä
- Tiivisteet vitonia
- Käyttölämpötila -25 - +60 °C
- Yhteet R3/8" UK

LK-E261-11

199,-

249,75 alv. 25,5 %



Kannettava letkukela 16bar, 30m

Reelworks
The Reel Experts

- Kannettava, jousipalautteinen letkukela paineilma-ikäyttöön
- Runko pulverimaalattua terästä
- Paino 16 kg
- 30m 9,5x13 PUR-letkua
- Yhteet R 3/8" uk, sis. liitosletkun

LK-E493013

269,-

337,6 alv. 25,5 %



Vesi- /paineilmakela 10bar, 9m

Mavel slow motion

- Vesi-/paineilmaletkukela turvallisella jarrumekanismissa, joka takaa vakaan sisäänkelauksen.
- 9m, 8/12mm -letkulla
- Runko polypropeenilla
- Yhteet R 3/4" UK, liitosletku 1m

LK-M804200J

185,-

232,18 alv. 25,5 %

Sähkökaapelikelä 15m

- Varustettu turvallisella jarrumekanismissa, joka takaa vakaan sisäänkelauksen.
- 3 x 1,5mm² H05VV-F PVC-kaapeli
- Runko polypropeenilla, IP24-kotelointi
- CE-hyväksytty
- Maksimikuormitus kaapelikelällä 800W, ulosvedettynä 2000W
- Schuko-pistoke
- Liitoskaapelin pituus 1m

Mavel slow motion

LK-M811030J

235,-

294,93 alv. 25,5 %





Alumiinirunkoinen kevennin

- Alumiinirunkoinen, vaijeri RST
- Kannatuskyky on säädettävissä
- Pakkaus sisältää keventimen ripustusliittimen ja kappaleen kiinnitykseen jousihaan

Koodi	Kevennysalue (kg)	Vaijerinpituus (m)	Hinta	Hinta alv. 25,5%
70-TE9311	0,4 - 1,0	1,6	59,-	74,05
70-TE9320	1,0 - 2,5	2,0	139,-	174,45



Alumiinirunkoinen kevennin vaijerin pysäytyksellä

- Alumiinirunkoinen, vaijeri RST
- Kelassa sisäänrakennettu pysäytin. Vaijerin voi pysäyttää haluaansa pituuteen
- Kannatuskyky on säädettävissä
- Pakkaus sisältää keventimen ripustusliittimen ja kappaleen kiinnitykseen jousihaan

Koodi	Kevennysalue (kg)	Vaijerinpituus (m)	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
70-TE9346	2,0 - 4,0	2,5	215,-	269,83
70-TE9347	4,0 - 6,0	2,5	235,-	294,93
70-TE9348	6,0 - 8,0	2,5	240,-	301,2



Alumiinirunkoinen kevennin 6mm paineilmaletkulla

- Alumiinirunkoinen, polyuretaaniletkulla
- Paineilmaletku toimii keventimenä
- Käyttökohteena esim. työkalun tai imuletkun kannatus
- Pakkaus sisältää keventimen ripustusliittimen ja kappaleen kiinnitykseen jousihaan sekä 200mm liitosletkun
- Max. käyttöpaine 8 bar
- Max. käyttölämpötila +50 °C

Koodi	Kevennysalue (kg)	Letkunpituus (m)	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
70-TE9200	0,4 - 0,8	1,35	159,-	199,55
70-TE9201	0,75 - 1,5	1,35	179,-	224,65
70-TE9202	1,2 - 2,5	1,35	199,-	249,75



Tecnan kartiokannatinkevenninkela

- Alumiinirunkoinen, RST-vaijerilla
- Kannatuskyky on säädettävissä
- Pakkaus sisältää keventimen ripustusliittimen ja kappaleen kiinnitykseen jousihaan

Koodi	Kevennysalue (kg)	Vaijerinpituus (m)	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
70-TE9356	10 - 14	2	445,-	558,48
70-TE9357	14 - 18	2	465,-	583,58



**Työkalusarja matalalla sylinterillä
20Tn - isku 40mm**

- Lepokorkeus 101mm
- Sarjan paino 13,5kg

66-JP02004

1095,-

1 374,23 alv. 25,5%

Työkalusarjat sisältävät:

- Sylinteri valinnan mukaan
- Käsipumppu W10607
- Mittariiliitin AZ1502
- Painemittari AV10007
- 2m letku AP2020
- Pikaliitinpari AZ3120 + AZ3140

**Työkalusarja reikämäntäsylinterillä
22Tn - isku 50mm**

- Lepokorkeus 165mm
- Sarjan paino 18kg

66-JH02205

1445,-

1 791,8 alv. 25,5%



Matala sylinteri 4tn - isku 16mm

- Matalasylinteri, 4Tn, isku 16mm, lepomitta 43mm

66-SSX00416

395,-

495,73 alv. 25,5%



Korkeapaineletku 700bar 3/8" NPT

- Termoplastinen työkaluletku, molemmat päät 3/8" NPT UK

66-AP2020

94,-

117,97 alv. 25,5 %



**Reikämäntäsylinteri
12Tn - isku 40mm**

- Reikämäntäsylinteri 12Tn, isku 40mm, lepomitta 124mm, männän reikä 21mm

66-SSH01204

520,-

652,6 alv. 25,5%

Teräksinen käsipumppu 1-toiminen, 1-nopeuksinen



66-W10607
Säiliö 0,64l

390,-

489,45 alv. 25,5 %



66-AZ3140
Naaras NPT 3/8" UK

66-AZ3120
Uros NPT 3/8" SK

35,-

43,93 alv. 25,5%

25,-

31,38 alv. 25,5%

Myös Enerpac hydraulityökalut kattavasti kauttamme
nopealla toimitusajalla sekä huolto

ENERPAC

Rasva­prässi

- Kahden käden malli, kovalla putkella
- 3-leukasuutin

70-L1142

69,-

86,6 alv. 25,5%



Rasva­prässi

- Yhden käden malli, kovalla putkella
- 3-leukasuutin

70-L1132

79,-

99,15 alv. 25,5%



Akkukäyttöinen rasva­prässi Li-ion 20V

- 20V 2500 mAh Li-Ion akulla
- LED-valo helpottaa rasvausta
- Monitoiminäytöstä näet paljonko

rasvaa on annosteltu ja paljonko sitä on jäljellä, sekä akun varaustilanteen

70-L1882-E

595,-

746,73 alv. 25,5%



Vara-akku Lincoln 20V



70-L1871

20V Li-Ion 2,5 Ah

169,-

1212,1 alv. 25,5%

70-L1872

20V Li-Ion 4,0 Ah

215,-

269,83 alv. 25,5%

Laadukkaat tarvikkeakut vanhempiin Ni-Cd akkuihin rasvapuristimiin, kapasiteetti 3000 mAh



70-L1201T

Tehoakku 12V

99,-

124,25 alv. 25,5%



70-L1401T

Tehoakku 14,4V

115,-

144,33 alv. 25,5%



70-L1801T

Tehoakku 18V


140,-

175,7 alv. 25,5%



Kysy myös muita Lincoln tuotteita





Rasvapressin teline

- Sopii useimmille käsi­käyt­­töi­sil­le ras­va­präs­seille
- Kätevä esim. huoltoautoon, pajalle, työ­koneeseen jne.

70-KKF57

12,-

15,06 alv. 25,5%

Kahden käden rasvaprässi

- Saksalainen laatutuote
- 300mm letkulla
- 4-leukasuutin

UMETA

70-U75PK

44,-

55,22 alv. 25,5%



Yhden käden rasvaprässi

- Saksalainen laatutuote
- 300mm letkulla
- 4-leukasuutin
- Kaksinopeuksinen, suuri tuotto tai suuri paine

UMETA

70-U85PK

63,-

79,07 alv. 25,5%

Paineilmatoiminen rasvaprässi

- Paineilmatoiminen jatkuvalla syötöllä
- Mukana 300mm letku ja kova putki 4-leukasuuttimella
- Painesuhde 40:1
- Liitäntä CEJN 320/TEMA 1600-tyyppisellä pikaliittimellä tai R 1/4" SK

UMETA

70-UDRP30

155,-

194,53 alv. 25,5%



Kysy myös erikoisempia rasvanippoja!



Rasvauskärri 20kg

Rasvauskärri 50kg

Rasvauskärri 180kg

Rasvauskärri
letkukelalla 180kg



70-E64033-S

640,-

803,20 alv. 25,5%



70-E64064-S

765,-

960,08 alv. 25,5%



70-E64070

1025,-

1 286,38 alv. 25,5%



70-E64001-S

1495,-

1 876,23 alv. 25,5%

- Käyttövalmis rasvauskärri, sisältää myös kumireunaisen saattokannen ja pyörivän nivelen
- Letku 4m
- Käyttövalmis rasvauskärri, sisältää myös kumireunaisen saattokannen ja pyörivän nivelen
- 15m letkukela

Keskusrasvarin täyttöpumput 20kg ja 50kg astioille



- Suurituottoinen keskusrasvarin täyttöpumppu 2510-tyyppisellä pikaliittimellä
- Sisältää myös kumireunaisen saattokannen ja soveltuu myös NLGI 2 -rasvalle

70-E60410T
20kg astialle

265,-

332,58 alv. 25,5%

70-E60415T
50kg astialle

320,-

401,60 alv. 25,5%

Rasvapumppu nippa-
täyttöön 20kg astialle



- Suuripaineinen rasvapumppu nippitäyttöön
- Sisältää kumireunaisen saattokannen

70-E60310

235,-

294,93 alv. 25,5%

Rasvaustarvikkeet



Rasvapistooli pyörivällä liittimellä,
1/4" sk



Rasvaprässin letku



Rasvaprässin letku

70-E66888

72,-

90,36 alv. 25,5%

70-RLM300
muovi
300mm - 1/8" UK

10,-

12,55 alv. 25,5%

70-RLK500
kumi
500mm - 1/8" UK

12,50,-

15,69 alv. 25,5%

70-RLP500S
polyamidi
500mm - 1/8" UK
U515G suittimella

16,-

20,08 alv. 25,5%

Rasvanippalajitelma RST



- Ruostumaton teräs
- 170 osaa
- 15 eri mallia

SSPR-SET170

295,-

370,23 alv. 25,5 %

Rasvanippalajitelma



- 140 osaa
- 12 eri mallia

PR16090

109,-

136,80 alv. 25,5%

Keskusrasvarin täyttönippa



2520S
G 1/4" SK

17,-

21,34 alv. 25,5%



Z-nivel 1/4" sk/uk

70-E66663

42,-

52,71 alv. 25,5%



Pyörivä nivel 1/4" sk/uk

70-U140G22

13,-

16,32 alv. 25,5%



Rasvaprässin
4-leukasuutin

70-U515G
Umetsa 1/8" BSPT

6,00,-

7,53 alv. 25,5%



Kaulanippasuutin
pikalukituksella

BSP 1/8" 70-UG136B
NPT 1/8" 70-UG136N

47,-

58,99 alv. 25,5%

PIUSI
think genius



- Rotaatiopumppu teknopolymeeri/RST
- Urealle tai kemikaaleille
- Muovitynnyrinkerre 56x4
- Tuotto n. 0,38l/kierros

GKP-332

165,-

207,08 alv. 25,5%

MECLUBE
MADE IN ITALY



- Vipuvarsipumppu teräs
- Liitos 2" UK
- Tuotto n. 0,5l/isku

GKP-349
NBR-tiivisteet esim.
dieselille ja öljyille

39,-

48,95 alv. 25,5%

GKP-350
Viton-tiivisteet esim.
pakkasnesteele

59,-

74,05 alv. 25,5%



- Lappopumppu polyeteeniä
- Sopii tynnyrin 2" reikään
- Letkun pituus 1,1m

GKP-LAPPO

26,-

32,63 alv. 25,5%

PIUSI
think genius



- Laadukas rotaatio-pumppu dieselille ja voiteluöljylle
- Kätevä annostelunokka
- Tuotto n. 0,39l/kierros

GKP-359

139,-

174,45 alv. 25,5%



- Vipuvarsipumppu lappoventtiilillä
- Viton-tiivisteet hapoille, emäksille, urealle
- 2m PVC-jakeluletku
- Liitos 2" UK
- Tuotto n. 0,5l/isku.

GKP-3006

76,-

95,38 alv. 25,5%



- Vipuvarsipumppu NBR-tiivisteet öljylle ja monille kemikaaleille
- Teleskooppiputki max. 980mm
- Liitos 2" UK. 19mm letkukara.
- Tuotto n. 0,5l/isku

GKP-3007

62,-

77,81 alv. 25,5%

Astiahanat



Astiahana muovi 3/4"

GAHM

5,-

6,28 alv. 25,5%



Astiahana teräs/nylon 3/4"

GAH

26,-

32,63 alv. 25,5%



Astiahana alumiini 2"

GAH2

38,-

47,69 alv. 25,5%

Paineilmatoimiset öljypumput



- 180kg tynnyriin 1:1 painesuhteella toimiva mäntäpumppu
- Soveltuu myös huoltokemikaaleille varauksin
- Materiaalit teräs, alumiini, PTFE
- Tuotto 23l/min
- Ei sis. astiamutteria
- Liitännät: ilma 1/4" SK, öljy 1/2" SK

70-E33094

395,-

495,73 alv. 25,5%



- 180kg tynnyriin 3:1 painesuhteella toimiva mäntäpumppu
- Soveltuu myös huoltokemikaaleille varauksin
- Materiaalit teräs, alumiini, Viton
- Tuotto 20l/min
- Pakkaus sisältää astiamutterin
- Liitännät: ilma 1/4" SK, öljy 1/2" SK

70-E35094

355,-

445,53 alv. 25,5%



- Seinään tai säiliöön asennettava, 3:1 painesuhteen mäntäpumppu
- Materiaalit teräs, alumiini, Viton
- Tuotto 14l/min
- Ei sisällä kiinnikkeitä tai astiamutteria
- Liitännät: ilma 1/4" SK, öljy 1/2" SK, imu 28mm letkukara

70-E35160

335,-

420,43 alv. 25,5%



- Tynnyriin tai IBC-säiliöön asennettava mäntäpumppu 5:1 paine-suhteella
- Materiaalit teräs, alumiini, Viton
- Tuotto 18l/min
- Astiamutteri toimitetaan 70-E36096:n mukana
- Liitännät: ilma 1/4" SK, öljy 1/2" SK

70-E36063
Imuputki 1250mm

449,-

563,50 alv. 25,5%

70-E36096
Imuputki 940mm

449,-

563,50 alv. 25,5%

Öljynjakeluyhdistelmä 180kg tynnyriin

Sisältää:

- 3:1 öljypumppu (tuotto 20l/min)
- Tynnyriadapteri
- 4m jakeluletku
- Digitaalinen öljypistooli 70-K400L

70-E35094SET

625,-

784,38 alv. 25,5%



Käsiikäyttöinen öljypumppu 180kg tynnyriin

- Käsiikäyttöinen kaksitoiminen öljypumppu suoraan 180kg tynnyriin tai sovittamalla 50kg astiaan
- Soveltuu öljyjen pumppaamiseen aina SAE240 viskositeettiin asti
- Isku säädettävissä kolmeen asentoon
- 2m täyttöletku hanalla
- NBR-tiivisteet
- Kaksitoiminen: pumppaa öljyä kahvan liikkeessä ylös ja alas
- Maksimituotto 2dl/isku

70-E30200

155,-

194,53 alv. 25,5%



Öljyvaunu 180kg tynnyrille

Sisältää:

- Tynnyrivaunu
- 3:1 öljypumppu (20l/min)
- Tynnyriadapteri

- 4m jakeluletku
- Digitaalinen öljypistooli 70-K400L

70-E80210SET

845,-

1 060,48 alv. 25,5%

Öljyvaunu 180kg tynnyrille letkukelalla

Sisältää:

- Tynnyrivaunu
- 3:1 öljypumppu (20l/min)
- Tynnyriadapteri
- 15m jakeluletku

- Digitaalinen öljypistooli 70-K400L
- 1/2" - 15m R1P-letkukela LK-E430-20-P1

70-E80210LKSET

1 295,-

1 625,23 alv. 25,5%



Paineistettava öljynjakelulaite 24L

- Letku 2m
- Painemittari
- Pinnankorkeusosoitin

70-E33024

345,-

432,98 alv. 25,5%

Öljyntäyttölaite käsipumpulla 16L

- Öljyn max. viskositeetti SAE240
- Pinnankorkeudenosoitin
- Letku 2m
- NBR-tiivisteillä
- 2-toiminen, pumppaa öljyä kahvan liikkeessä ylös ja alas

70-E32016

245,-

307,48 alv. 25,5%





Digitaalinen öljypistooli

- Varustettu joustavalla letkulla ja automaattisuuttimella
- Max. virtaus 30l/min
- Max. 70bar
- 1/2" BSK SK

70-K400L

215,-

269,83 alv. 25,5%



Vakauskelpoinen öljypistooli



- MID-hyväksytty vaa'attava digitaalinen öljymittari
- Varustettu joustavalla letkulla, jonka päässä automaattisuutin
- Max. virtaus 35l/min
- Max. 70bar
- 1/2" BSK SK

70-E38185M

355,-

445,53 alv. 25,5%



Digitaalinen öljypistooli esiasetuksella



- Mittariin voidaan asettaa haluttu täyttömäärä, jonka jälkeen pistooli katkaisee virtauksen automaattisesti
- Varustettu nivelletyllä kovalla putkella jonka päässä automaattisuutin
- Max. virtaus 30l/min
- Max. 70bar
- 1/2" BSK SK

70-K500

659,-

827,05 alv. 25,5%



Öljypistooli



- Varustettu joustavalla letkulla, jonka päässä puoliautomaattisuutin
- Max. virtaus 30l/min
- Max. 70bar
- 1/2" BSK SK

70-E38022

90,-

112,95 alv. 25,5%



Öljyn suodatus ja siirtoyksikkö

- Varustettu 10 mikronin suodatinpatruunalla ja paine-eromittarilla
- Imu- ja paineletkut 2m
- 230V pistotulpalla

DEPUROIL
Max 25l/min

750,-

941,25 alv. 25,5%

DEPUROILHD
Max 50l/min

810,-

1 016,55 alv. 25,5%

CS-05AN
Paperisuodatin 10mic

23,-

28,87 alv. 25,5%

CS-05FN
Lasikuitusuodatin ABS 3mic

64,-

80,32 alv. 25,5%



Suurituottoinen lamellipumppu

- Itsestään imevä
- Liitännät 1" BSP SK
- 50l/min / 5bar
- 1350W, 230V pistotulpalla
- Soveltuu myös dieselille

GVISCOMAT90-230

559,-

701,55 alv. 25,5%



Albin kumisiipipyöräpumppu



- Albin F3 on monikäyttöinen, itseimevä kumisiipipyöräpumppu, tuotto max. 35 l/min
- Pumpun runko on pronssia, siipipyörä nitriliä ja akseli ruostumatonta terästä.
- Pumpussa on 19mm letkuyhteet, joiden sisällä 1/2" BSP sisäkierre

**70-AF3-12 ja
70-AF3-24**

289,-

362,70 alv. 25,5%



**70-S4139-111-B87 (12V) ja
70-S4139-131-B87 (24V)**

205,-

257,28 alv. 25,5%

Shurflo Aqua King II standard 3.0 kalvopumppu



- Polypropyleenirunkoinen kalvopumppu 12V ja 24V jännitteellä
- Tuotto max. 11,35l/min
- Pumppu soveltuu hyvin esim. vesipumpuksi

- Sisäänrakennettu painekeytkin
- 1/2" BSP UK ja letkukara 1/2"
- Pumpun venttiilit EPDM-kumia, kalvot santopreenia



230V imuvaihtaja 12L

- Soveltuu lämpimälle öljylle
- 12l irrotettavalla säiliöllä
- Varustettu alipainemittarilla ja imusondein (4 kpl)
- Imuletku 2m
- Imunopeus 2-10l/min
- 230V pistotulpalla

CAMBIAOLIO

750,-

941,25 alv. 25,5%

Paineilmatoiminen imuvaihtaja 24L




- Soveltuu lämpimälle öljylle
- Mukana 4 imusondia sekä ajoneuvoadaptereita
- Varustettu alipainemittarilla ja pinnankorkeudenoittimella
- Tyhjennetään kumoamalla
- Paineistusaika 1-1,5 min

70-E43024

369,-

463,10 alv. 25,5%



70-UT3

26,-

32,63 alv. 25,5%

Imupumppu 500cc

- Umeta 500cc imupumppu pienten öljymäärien imemiseen ja täyttämiseen
- Imuletku sisältyy toimitukseen

Öljynvaihtotulppa

- Työkoneen öljypohjaan asennettava öljynvaihtotulppa sulkeutuvalla venttiilillä
- Venttiili aukeaa kun siihen kierretään kiinni yhteensopiva poistoletku
- Femco vaihtokelpoinen



Öljynvaihtoliitin

ÖVTL-M22
M22X1,5
13mm kara

14,-

17,57 alv. 25,5%

ÖVTL-M26
M26X1,5
19mm kara

17,-

21,34 alv. 25,5%

Koodi	Liitoskierre	Ulkokierre	Hinta	Hinta alv. 25,5%
ÖVT-M14	M22X1,5	M14X1,5	32,-	40,16 alv 25,5%
ÖVT-M18	M22X1,5	M18X1,5	32,-	40,16 alv 25,5%
ÖVT-M22	M22X1,5	M22X1,5	32,-	40,16 alv 25,5%
ÖVT-M26	M26X1,5	M26X1,5	36,-	45,18 alv 25,5%
ÖVT-M30	M26X1,5	M33X1,5	36,-	45,18 alv 25,5%
ÖVT-R12	M22X1,5	BSP 1/2"	32,-	40,16 alv 25,5%

Kysy myös muita kokoja!



Zuwa sähkökäyttöiset kemikaalipumput 230V



- Sähköiset kemikaalipumput kiinteään asennukseen tai kunnossapidon käyttöön.
- 230V, 0,37kW, 1m liitäntäjohto
- Suojaluokka IP55, ulostulopaine max. 3bar
- Viton kumisiipipyörä
- Itseimevä 3m
- Ei kestä kuivana käyntiä

70-ZU-110121M
Alu 30l/min

750,-

941,25 alv. 25,5%

70-ZU-110142M
Rst 30l/min

995,-

1 248,73 alv. 25,5%

70-ZU-11131136322
Alu 15l/min

750,-

941,25 alv. 25,5%

70-ZU-12131136322
Rst 15l/min

995,-

1 248,73 alv. 25,5%

Dosatron vesi-/nestesekoitin

- Dosatron D3, vesijohtoverkkoon asennettava mäntätoiminen sekoittaja
- Liitokset ¾" BSB uk. Toimii veden paineella, portaaton sekoitussuhde 1-10%, virtaus max 3 m3/h, max 40° C
- 1-10 %, max 3 m3/h, max 40ast C. Soveltuu pesuaineille, kemikaaleille ja prosessinesteille Saatavilla EPDM (...AF) ja Viton tiivistein (...VF)
- Sekoitettavan nesteen maksimi viskositeetti 800 cps / mPas
- Toimitukseen kuuluu myös seinäkannake ja imuletku sihdillä

CATD3RE10AF
PP / EPDM

CATD3RE10VF
PP / Viton

1240,-

1 556,20 alv. 25,5%



Vedenpaineella toimiva perusmixeri

- Sekoitin jäähdytin-ja lasinpesunesteelle sekä leikkuuöljylle
- Voidaan asentaa suoraan tankkiin ja liittää vedentuloon
- 50/50 sekoitussuhteella tuotto on noin 1000 l/h tai 17 l/min
- Sekoitussuhde säädettävissä 0-60%.
- Mukana imuputki 1m
- Alumiinirunko

NIM-A1000-60

399,-

500,75 alv. 25,5%



Paineilmakäyttöiset kemikaalipumput tynnyriin ja IBC-konttiin

- Molemmissa materiaalit RST (aisi 304) ja Viton, max tuotto 30 l/min.
- Yhteet: ilma ¼" sk, neste ½" sk.

70-E33396
Imuputki 940mm

860,-

1 079,30 alv. 25,5%

70-E33363
Imuputki 1260mm

945,-

1 185,98 alv. 25,5%



KABI

Multipumppu kemikaaleille 230V

- Sähkötoiminen tynnyripumppu yleisimpien korjaamokemikaalien käsittelyyn
- Runko polypropeenaa, tiivisteet viton. Soveltuu urealle ja miedoille autokemikaaleille (mm. lasinpesu- ja pakkasneste)
- Tuotto max. 14l/min
- Mukana adapteri 200L metalli- ja muovitynnireille. Sopii myös IBC-konttiin teleskooppiputken ansiosta.
- Käyttöaika 15min työtä ja 45min lepoa.
- Jakeluletku 2m

70-K40170

295,-

370,23 alv. 25,5%



PIUSI
think genius

Uppopumppu Squalo 35

- Uppopumppu 1" SK
- 35l/min urealle ja huoltokemikaaleille
- Kastuvat osat teknopolymeeri ja RST
- Jännite 230V / 560W. Liitäntäjohto 5m

GTUSQUALO35

595,-

746,73 alv. 25,5%



ECODORA

Osienpesuallas 65L

- Osat voidaan jättää pesualtaaseen kuplivaan pesunesteeseen puhdistumaan tai puhdistaa pesuharjan kanssa virtaavalla pesunesteellä. Osat voidaan lopuksi puhalttaa paineilmalla kuivaksi.
- Osienpesualtaassa paineilmatoiminen sumutus.
- 50l allas ja 65l tankki.
- Osienpesualtaassa paineilmatoiminen nesteenkierto, max. käyttöpaine 0,5bar.
- Paineilmapistoolin max. käyttöpaine 12bar.
- Tiivisteet: NBR ja EPDM

70-E70365

975,-

1223,63 alv. 25,5%





Graco Husky 205 kalvopumppu polypropeeni/PTFE 1/4"

- Kompakti kalvopumppu kemikaaleille
- Max tuotto 18l/min / bar
- Max imukorkeus 2,5m
- Suurin partikkelikoko 1,5mm
- Kastuvat osat Polypropyleeni ja Teflon

70-GD12091

435,-

545,93 alv. 25,5%



Kalvopumppu Graco Husky 307 PP/PTFE 3/8" korjaamoihin ja kunnossapitoon

- Max tuotto 26l/min / 7bar
- Max imukorkeus 3,5m
- Suurin partikkelikoko 1,6mm
- Kastuvat osat Polypropeeni (PP) ja Teflon (PTFE)

70-GD3B911

595,-

746,73 alv. 25,5%



Graco Husky 515 kalvopumppu polypropeeni/PTFE 1/2"

- Teollisuuden tarpeisiin
- Max tuotto 57l/min / 7bar
- Max imukorkeus 4,5m
- Suurin partikkelikoko 2,5mm
- Kastuvat osat Polypropeeni ja Teflon

70-GD5B911

925,-

1 160,88 alv. 25,5%



Graco Husky 716 kalvopumppu RST/PTFE, ATEX, 3/4"

- Vaativiin olosuhteisiin
- Max tuotto 61l/min / 7bar
- Max imukorkeus 4,5m
- Suurin partikkelikoko 2,5mm
- Kastuvat osat RST ja Teflon

70-GD5D311

1545,-

1 938,98 alv. 25,5%




Graco Husky 716 kalvopumppu AL/asetaali/Buna, 3/4"

- Vaativiin olosuhteisiin
- Max tuotto 61l/min / 7bar
- Max imukorkeus 4,5m
- Suurin partikkelikoko 2,5mm
- Kastuvat osat alumiini/asetaali ja Buna

70-GD5C277

875,-

1 098,13 alv. 25,5%



Graco Husky 1050P kalvopumppu polypropeeni/PTFE 1"

- Suurille nestemäärille
- Max tuotto 189l/min / 7bar
- Max imukorkeus 4,5m
- Suurin partikkelikoko 3,2mm
- Kastuvat osat Polypropyleeni ja Teflon
- 1" ANSI-laippaliitännät. Kierreadapteri myydään erikseen

70-G649007

1945,-

2 440,98 alv. 25,5%



Kalvopumppu polypropeeni/PTFE



- Laaja käyttöalue: kemikaalit, pesuaineet ja liuottimet
- Runko polypropeeniä, kalvot ja kuulat PTFE
- 1" SK liitoskierre pohjassa tynnyri-asennusta varten
- Yhteet: imu 3/4" BSP, paine 1/2" BSP, ilma 3/8" BSP
- Max tuotto 60l/min

70-E2B3-16117PTFE

935,-

1 173,43 alv. 25,5%

Atex 94/9
II 3 GD c TX

Kalvopumppu alumiini/NBR



- Soveltuu mm. voiteluaineille ja dieselille
- Runko alumiinia, kalvot ja kuulat NBR
- 70-E33-2011NBR: neste 3/4" BSP, ilma 3/8" BSP, max. tuotto 70l/min
- 70-E33-3011NBR: neste 1 1/4" BSP, ilma 3/4" BSP, max tuotto 200l/min

70-E33-3011NBR

1065,-

1 336,58 alv. 25,5%

70-E33-2011NBR

675,-

847,13 alv. 25,5%



70-E33518

1065,-

1 336,58 alv. 25,5%

Kalvopumppu alumiini/NBR



- Tynnyriin tai IBC-konttiin asennettava kalvopumppu
- Imusyvyys 1240mm
- Kiinnitys 2" astiamutterilla
- Runko alumiinia, kuulat ja kalvot NBR
- Yhteet: imuputki 34mm, paine 3/4" BSP, ilma 3/8" BSP
- Max. tuotto 70l/min

70-E33505

745,-

934,98 alv. 25,5%

Kalvopumppu polypropeeni/EPDM



- Soveltuu huoltokemikaaleille ja pesuaineille, ei kuitenkaan ohenteille (esim. asetoni, ksyleeni) eikä sellaisille pesuaineille, joiden koostumuksessa teollisuusbenssiä.
- Tynnyriin tai IBC-konttiin asennettava kalvopumppu
- Imusyvyys 1240mm
- Kiinnitys 2" astiamutterilla
- Runko polypropeenilla, kuulat ja kalvot EPDM
- Yhteet: imuputki AISI316 34mm, paine 1/2" BSP, ilma 3/8" BSP
- Max. tuotto 65l/min

Urea-/ADBluepumput ja tarvikkeet



PIUSI
think genius

- Tynnyripumppusarja urealle ja kemikaaleille
- Sopii myös henkilöauton huoltotäyttöihin, annostelunokan ulkohalkaisija 18mm
- Jakeluletku 3m, imuputki ja muovitynnäri-adapterit kuuluvat toimitukseen

GTUKIT

127,-

159,39 alv. 25,5%



230V ureapumppu

- Vapaasti sijoitettava 230V ureapumppu
- Myös pesu- ja huoltokemikaaleille varauksin (PP/EPDM)
- Ureapumppu soveltuu esim. SCR- ja SNCR-järjestelmään tankkauspumpuksi ns. Air1 AdBlue- lisäaineen tankkaukseen
- Yhteet 3/4" letkukarat
- Max. tuotto 40l/min

GTUKP-230V

350,-

439,25 alv. 25,5%



230V tankkaussarja urealle

- Sopii IBC-konttiin SEC-sovittimella tai sovittamalla
- seinään tai astiakärryyn
- Sisältää pumpun, laitetelineen, 6m jakeluletkua manuaalipistoolilla ja 1,5m imuletkua
- GTUIBCPRO-malli virtausmittarilla ja automaattipistoolilla

GTUIBCASIC

715,-

897,33 alv. 25,5%

GTUIBCPRO
automaattinen digipistooli

1195,-

1 499,73 alv. 25,5%



- Manuaalipistooli HST / Polypropyleeni, varauksin myös pesu- ja huoltokemikaaleille
- Letkukara 19mm, max. virtaus 40l/min

- Digitaalinen virtausmittari urealle, myös pesu- ja huoltokemikaaleille varauksin
- Yhteet R 1"sk, max. virtaus 100l/min

GMUREA

79,-

99,15 alv. 25,5%

GTKD-K24UREA

255,-

320,03 alv. 25,5%



- Metallinen teleskoopiputki 560-1800mm +takaiskuventtiili sihdillä
- Putki 1" UK, venttiili 2" UK+1"SK

70-PF08934010

127,-

159,39 alv. 25,5%



- Imuputki 34 mm RST
- 1"SK tai 19mm kara
- 940mm

70-E33427

145,-

181,98 alv. 25,5%




- Imuputki 42mm teräs
- 1"SK tai 28mm kara
- 940mm
- Sis. sihti ja takaisku

70-E38027

102,-

128,01 alv. 25,5%



- Imuputki 34mm teräs
- 1"SK tai 28mm kara
- 1260mm
- Sis. sihti ja takaisku

70-E38055

124,-

155,62 alv. 25,5%



- Seinäkiinnike 42mm
- Soveltuu mm. 70-E35160

70-E38043

49,-

61,50 alv. 25,5%



- Astiamutteri 42mm
- Soveltuu mm. 70-E33094

70-E38042

24,50,-

30,75 alv. 25,5%



- Pinnankorkeusmittari 200l tynnyrille
- Sekä 3/4" että 2" kierteet

70-PM200KA

32,-

40,16 alv. 25,5%


70-KA41175
Tynnyriavain 3/4" ja 2" korkeille

12,-

15,06 alv. 25,5 %


MSTY-16
Takaiskuventtiili R 1" SK

14,50,-

18,20 alv. 25,5%



- Adapteri R 2" kierteisen pumpun asennuksen 200l muovitynnnyriin
- 68 mm harva UK - 2" BSP SK

SI-68

12,50,-

15,69 alv. 25,5%



- Muovinen tynnyrisovite IBC-kontille
- 60x6 harva SK - 2" BSP SK

PPMH-051

23,-

28,87 alv. 25,5%



- IBC-kontin täyttökorkki paineenttiilillä
- Sallii täytön jopa 300l/min
- 6" harva SK ja 2" BSP SK

PPH-150

43,-

53,97 alv. 25,5%


MSTIS-16
Imusihti R 1" UK

4,90,-

6,15 alv. 25,5%



12 tai 24V dieseltankkaussarja

Sisältää

- Pumppu 12 tai 24V
- 4m jakeluletku alumiinipistoolilla
- 2m imuletku sihdillä
- Liitosaapelit 2m
- Tuotto max. 45l/min
- Suurin yhtäjaksoinen käyttöaika 30 min

GTB-12 tai GTB-24

275,-

345,13 alv. 25,5%



230V dieselpumppu

- 230 V vapaasti sijoitettava dieselpumppu
- Yhteet R1" SK
- Max. tuotto 56l/min

GTB-56RUNKO

245,-

307,48 alv. 25,5%



230V tankkauspumppu Cube-70 dieselille

- Vaihtovirralla toimiva jakelumittari diesel-polttoaineelle
- Automaattisella tankkauspistoolilla, missä katkaisuautomaatiikka
- Nostokorkeus 2m, pohja-venttiilillä 4m
- Imuyhde R1"

GTB-70K33A

845,-

1 060,48 alv. 25,5%



230V bensiinipumppu

- Uudistettu malli parannetulla jäähdytyksellä
- Vapaasti sijoitettava polttoainepumppu bensiinille
- Yhteet R 1" SK
- Max. tuotto 56l/min
- ATEX-hyväksytty
- laitekaapeli ei sisälly



GTBEX56-230

595,-

746,73 alv. 25,5%





Muovi/alumiini tankkauspistooli

- Liitos R1" SK
- Max. virtaus 150l/min

GMUOVI

37,-

46,44 alv. 25,5%



Alumiini tankkauspistooli

- 25 mm letkukara
- Max. virtaus 120l/min

GALK

39,-

48,95 alv. 25,5 %



Automaattinen tankkauspistooli

- Liitos R1" SK

GAUTO

Max. 70l/min

105,-


131,78 alv. 25,5%

GAUTO120

Max. 120l/min

159,-

199,55 alv. 25,5%



Mekaaninen määrämittari dieselille

- Mekaaninen virtausmittari dieselille ja huolto-kemikaaleille
- Yhteet R1" SK
- Max. virtaus 120l/min

GTK-33
Max. 99,9l

149,-

187,00 alv. 25,5%

GTK-44
Max. 999,9l

195,-

244,73 alv. 25,5%



Digitaalinen määrämittari dieselille

- Digitaalinen virtausmittari dieselille ja huolto-kemikaaleille
- Monipuolisessa näytössä myös virtausnopeus l/min
- Yhteet R 1" UK, pakkauksessa 1kpl 1" SK/SK muhvi
- Max. virtaus 120l/min

GTKD-K24

220,-

276,10 alv. 25,5%



Kaatokannut

- Sisältää suojakannen



Suppilot

- Sisältää sihdin ja suojakannen

Koodi	Koko (l)	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
GKK-1	1	8,50,-	10,67 alv 25,5%
GKK-2	2	8,95,-	11,23 alv 25,5%
GKK-5	5	14,50,-	18,20 alv 25,5%

Koodi	Koko Ø (mm)	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
GKS-180	180	10,50,-	13,18 alv 25,5%
GKS-220	220	11,50,-	14,43 alv 25,5%

Dieselsäiliö DT-Mobile Easy



- Polyeteeniset dieseltankit sisäisellä tankkauspumpulla.
- Uudistettu säiliö on sisäisen CENTRI SP30 pumpun johdosta äärimmäisen hiljainen
- ADR 1.1.3.1C poikkeussäännön-alaisia, jolloin niitä ei kuljetuksen vuoksi tarvitse katsastaa, eivätkä ne vanhene 5v päästä ostosta
- 4m tankkausletku ja automaattipistooli, jolle oma säilytyspaikka tankin päällä
- 4m sähkökaapeli
- Sulkuhana tankin ja pumpun välissä
- Tankkeihin saatavana suojakansi

70-C10978
210L, 12V pumppu

745,-


934,98 alv. 25,5%

70-C10984
440L, 12V pumppu

950,-

1 192,25 alv. 25,5%

Dieselsäiliö Cemo pick-up



70-C11248
210L, 12V pumppu

895,-

1 123,23 alv. 25,5%

Suojakannet uusille DT-Mobile säiliöille

70-C11062
210L säiliölle

145,-

181,98 alv. 25,5%

70-C11057
440L säiliölle + pick-up

200,-

251,00 alv. 25,5%

DT-Mobile Easy Combi

- Polyeteeniset diesel- ja AdBluesäiliöt sisäisillä tankkauspumpuilla
- Diesel tankin tilavuus 440l ja AdBlue tankin 50l
- Uudistettu säiliö on sisäisen CENTRI SP30 pumpun johdosta äärimmäisen hiljainen
- ADR 1.1.3.1C poikkeussäännön-alaisia, jolloin niitä ei kuljetuksen vuoksi tarvitse katsastaa, eivätkä ne vanhene 5V päästä ostosta
- Varustettu suojakannella

70-C10991

1940,-

2 434,70 alv. 25,5%



Valuma-allas kahdelle tynnyrille

70-C11485

335,-

420,43 alv. 25,5%

- Valuma-allas HDPE kahdelle tynnyrille, myös kemikaalikäyttöön
- Varustettu ritilällä, voidaan siirtää kuormattuna



Valuma-allas IBC-kontille

70-C11277

680,-

853,40 alv. 25,5%

- Valuma-allas IBC-kontille
- Varustettu metalliritilällä
- Kapasiteetti 1100l
- Kantavuus 1500kg



Korkeapainepesuri 160bar

- Keraamiset männäntiivisteet
- Pesurissa on liuottimen imuletku, painemittari ja paineensäätö
- 10 m taipuisa pesuletku pistoolilla
- Tuotto 510l/h 160bar paineella, teho 2,9 kW, 230V, 25kg
- Lisävarusteena kärryyn asennettava letkukela, johon mukana tulevan paineletkun voi asentaa.

AR-614K

835,-

1 047,93 alv. 25,5%



AR-41738
Kela lisävaruste

90,-

112,95 alv. 25,5%



Voimavirtapesuri 900L/h

- Tukeva kärry jossa työntökahva
- Triplex-pumppu jossa keraamiset männät ja akseli
- Kauko-ohjain jolla pesuri voidaan sammuttaa etäältä
- Kolmen litran sisäänrakennettu pesuainesäiliö, säädettävä pesuaineen syöttö
- Mukana pesuvarsi 10m letkulla
- Max. tuloveden lämpötila 60°C
- Teho 7,5kW. Tuotto 900l/h - 15l/min @ 200bar

AR-1007

1720,-

2 158,60 alv. 25,5%



AR-HYD-RK1515

1440,-

1 807,20 alv. 25,5%



Korkeapainepesurit
ja tarvikkeet



Korkeapainepesuri 150bar

- Varustettu painekytkimellä ja ohivirtausventtiilillä
- Keraamiset männäntiivisteet
- Pesurissa on liuottimen imuletku, painemittari ja paineensäätö
- 10m taipuisa pesuletku pistoolilla
- Tuotto 600l/h 150bar paineella, teho 2,6 kW, 230V, 27kg

AR-630

845,-

1 060,48 alv. 25,5%



Polttomoottoripesuri 280bar

- Hondan bensiinikäyttöinen polttomoottori
- Ilmakumipyörät
- Varustettu ohivirtausventtiilillä, paineensäätimellä ja painemittarilla, säädettävä pesuaineen annostelu
- Mukana pesupistooli ja -varsi, letkun pituus 10m
- Suihkun voimakkuutta voi säätää pesurissa olevan säätimen avulla
- Tulovesiliitäntä 1/2"
- Teho 8,7kW. Tuotto 16 l/min @ 280 bar.
- Paino: 63 kg

AR-1480

2590,-

3 250,45 alv. 25,5%



Hydraulinen pesuri 150bar

- Hydraulijärjestelmään liitettävä painepesuri. Sopii hyvin liikkuvan kaluston painepesuriksi.
- Tuotto 15l/min (900l/h) 150bar vastapaineella
- Hydraulimoottorin painetarve 105bar, virtaustarve 29l/min
- Hydraulimoottorin max kierrosleku 1450r/min
- Hydraulipumpussa 1/2" BSP liitäntäkierteet
- Suositellaan käytettäväksi ylipaineventtiiliä, esim. AR-GYMATIC3B



Pesurikahva

- Kevyt pesurikahva kotitalous-, maatalous- ja autokorjaamokäyttöön
- Malli: RL20

- Käyttölämpötila 90°C, hetkellisesti 160°C, Yhteet 1/4" sk,
- Max 30l/min, max 200bar

CAT32124

42,-

52,71 alv. 25,5%

Pesurikahva pyörivällä liittimellä

- Raskaankaluston ja teollisuuskäyttöön
- Pyörivällä R3/8 sisäkierteellä
- Max. paine 350bar
- Max. virtaus: 30l/min
- Malli: VEGA
- Käyttölämpötila 90°C, hetkellisesti 160°C

CAT32120SW

90,-

112,95 alv. 25,5%



Pesuvarsi yksiputkinen

- Yksiputkinen pesuvarsi, ei sisällä suutinta
- Sisältää suuttimen pitimen ja suojan

- Kädensija ja suuttimen suoja puristettua kumiseosta
- Suutinkierre 1/4" NPT, liitoskierre 1/4" BSP
- 40l/min, 280bar
- Pituus 700mm
- Materiaali: sinkitty teräs

CAT32265

23,-

28,87 alv. 25,5%



Pesuvarsi kaksiputkinen

- Kaksiputkinen pesuvarsi paineensäädöllä ja erillisellä pesuainesuuttimella
- Ei sisällä suuttimia
- Suutinkierre 1/4" NPT, liitoskierre 1/4" UK
- 40l/min, 280bar
- Malli: LD 9
- Materiaali sinkitty teräs

CAT32051

130,-

163,15 alv. 25,5%



Taipuisa pesuvarsi

- Taivutettava pesuvarsi esimerkiksi alustan pesuun ja muihin vaikeisiin paikkoihin

- Liikuttamalla varren suojamuovia saadaan varsi taipumaan haluttuun asentoon
- Ei sisällä suutinta
- Suutinkierre 1/4" NPT, liitoskierre 1/4" BSP.
- Varren materiaali ruostumatonta terästä
- Max. paine 210bar
- Suurin käyttölämpötila 150°C

CAT-ST85

185,-

232,18 alv. 25,5%



Kiertoliitin 3/8"



- Kiertoliitin estää letkun kiertymisen käytön aikana
- Materiaali: messinki
- Max paine 250bar, hetkellisesti 280bar
- Max. 160°C, max. 40l/min
- Liitos 3/8" SK/UK

CAT32341

30,-

37,65 alv. 25,5%

Tulovesisuodatin 1/2" SK



- Puhdas tulovesi on painepesurin toiminnalle elintärkeää
- Puhdistettava RST-sihti
- Käyttölämpötila: 40°C max
- Työpaine max 10bar
- Virtaus max. 30l/min
- 50 mesh - 300µm tiheys

CATPA28030020

19,-

23,85 alv. 25,5%

Vesipikaliitin 220bar



- Venttiilitön, messinkinen, KEW / TEMA-vaihtokelpoinen naaras pesuripikaliitin
- Materiaali sinkitty teräs
- Max lämpötila 90°C
- Max. paine 220bar, hetkellisesti 250bar
- Virtaus max 50l/min
- Liitos 3/8" SK

CAT3810

29,-

36,40 alv. 25,5%

CAT3820

10,-

12,55 alv. 25,5%

Vesipistooli ammattikäyttöön 6bar



- Max lämpötila 40°C
- Varustettu urospika-liittimellä

VP53800A1

48,-

60,24 alv. 25,5%

Tulovesipikaliitin 15bar



VPG08

1/2" sisäkierre

8,50,-

10,67 alv. 25,5%



VPA08

1/2" sisäkierre

15,-

18,83 alv. 25,5%



VPC13

13mm letkukara

11,-

13,81 alv. 25,5%

Käsienpuhdistusliina



DR-MW40

11,95,-

15,00 alv. 25,5%

- Tehokas kaksipuolinen puhdistuspyyhe
- Karkea puoli lian nopeaan poistamiseen ja sileä puoli jäljelle jäävän lian pyyhkimiseen
- Soveltuu erinomaisesti käsien, työkalujen ja erilaisten pintojen puhdistamiseen esim. kohteissa joissa vettä ei saatavilla
- Sisältää 40kpl pyyhkeitä
- Toimii jopa 20 asteen pakkasessa

Dreumex citrus orange 3,7L



- Puhdistaa rasvan, tervan, maalin, liiman, lakan, voiteluaineet, jarrunesteet jne.
- Hienojakoiset rakeet tehostavat puhdistusta.
- Puhdistusteho 3

DR-CITRUS-37

32,-

40,16 alv. 25,5%



MESTO®

- Sumutinkannu esim. emäksisille
- puhdistusaineille, pH 7-14
- Materiaalit PP / EPDM
- Varoventtiilillä ja säädettävällä suuttimella.
- 3bar, 0,4kg, 1,5l

70-M3132BC

23,-

28,87 alv. 25,5%



MESTO®

- Mesto Cleaner 1,5l
- Happamille ja öljypohjaisille puhdistusaineille, sopii myös jarrukliinerille
- Varoventtiilillä ja säädettävällä suuttimella
- Materiaalit PP/Viton/Nylon

70-M3132NG

30,-

37,65 alv. 25,5%



MESTO®

- Mesto Foamer 1,5l
- Vaahdotinkannu puhdistusaineille
- Materiaalit PP/Viton
- Varoventtiilillä

70-M3132FO

28,-

35,14 alv. 25,5%



- Sumutinkannu 12l Industry
- Sumutinkannu kantohihnalla puhdistusaineille, myös öljypohjaisille
- Materiaalit PE/Viton
- 1,7m letkulla, teleskooppivarsi 0,75-1,35m
- Kääntyvä 1,5mm suutinpää

CAT-MP12IN

102,-

128,01 alv. 25,5%



MESTO®

- Mesto Fix Plus 5l
- Sumutinkannu puhdistusaineille, myös öljypohjaisille
- Materiaalit PE/Viton
- 2m letkulla ja suihkuputkella
- Säädettävä suutin

70-M3237FP

59,-

74,05 alv. 25,5%



MESTO®

- Mesto Inox Plus 6l
- Sumutinkannu pesu- ja liuotusaineille
- Materiaalit RST/Viton
- 2,5m spiraaliletku
- 50cm messinkinen suihkuputki
- Varoventtiili ja painemittari
- Vaihtosuutin ja varaosasarja kuuluvat toimitukseen

70-M3595P

280,-

351,40 alv. 25,5%

70-M3595F
PI-täyttöventtiilillä

330,-

414,15 alv. 25,5%



MESTO®

- Mesto Inox Plus 10l
- Sumutinkannu pesu- ja liuotusaineille
- Samat ominaisuudet kuin Inox Plus 6l

70-M3615P

320,-

401,60 alv. 25,5%

70-M3615F
PI-täyttöventtiilillä

370,-

464,35 alv. 25,5%



Sumutinkärky RST 24L

- Soveltuu pesunesteille ja ohuille öljyille.
- Täyttötilavuus 18l
- Paineistus max 8bar
- Letkun pituus 5m

70-E23024

479,-

601,15 alv. 25,5%

Metallinen liuotinpistooli

- EPDM-tiivisteillä
- Varustettu messinkisuuttimella, jonka läpivirtaus n. 1-1,5l/min
- Liitos 1/4" sk spiraaliletkuliitin poistettuna



70-E24805
Messinki

73,-

91,62 alv. 25,5%

70-E24806
RST

109,-

136,80 alv. 25,5%

Liuotinpistooli

- Pistooli liuotinaineille
- 110° suutin, max 25bar
- Materiaali: Polyeteeni, ruostumaton teräs, tiivisteet Viton
- Pituus 600mm
- Max. käyttölämpötila +60°C, Liitos 1/2" sk



CAT600

55,-

69,03 alv. 25,5%

Tynnyri-imuri paineilmatoiminen

- Tehokas tynnyri-imuri nesteen ja roskan imuun 200L tynnyriin
- Imuvarustus kuuluu toimitukseen
- Ejektorissa ylitäytön esto
- Tuotto 50l/min
- Sopii tynnyreihin joissa 3/4" ja 2" reiät
- Mukana 1/4" pallohana, 1,5m imuletku sekä imusuutin ja -suulake
- Suositeltu käyttöpaine 2bar

NIM-NC-200

659,-

872,23 alv. 25,5%





6L kevyt kannettava öljytön kompressor

- Pienille ja keskikokoisille työkaluille
- Pakkauksessa mukana 5m letku pikaliittimin
- Maksimipaine 8bar
- Painetuotto @ 7bar 75l/min
- Säiliö 6L
- Paino 13kg

DW-DPC6MRC-QS

269,-

337,6 alv. 25,5%

10L kevyt kannettava öljytön kompressor 13,8bar

- Pienille ja keskikokoisille työkaluille
- Pakkauksessa mukana 10m letku pikaliittimin
- Maksimipaine 13,8bar
- Painetuotto @ 7bar 82l/min
- Säiliö 10L
- Paino 18,3kg

DW-DPC10QTC-QS

389,-

488,2 alv. 25,5%



17L vaunumallinen öljytön kompressor 13,8bar

- Pienille ja keskikokoisille työkaluille
- Pakkauksessa mukana 10m letku pikaliittimin
- Maksimipaine 13,8bar
- Painetuotto @ 7bar 130l/min
- Säiliö 10L

DW-DPC17PS-QS

499,-

626,25 alv. 25,5%

Hihnavetoiset yksivaiheiset kompressorit 50 ja 100 L

- Pienille ja keskikokoisille työkaluille
- Maksimipaine 10bar
- Säiliö 50L tai 100L
- Tuotto 390l/min tai 480l/min
- Teho 2,2kW tai 3kW
- Paino 67kg



DW-DXCMB3M50HE
50L, 390l/min, 2,2kW, 230V

750,-

941,25 alv. 25,5%



DW-DXCMB4T100HE
100L, 480l/min, 3kW, 400V

1150,-

1443,25 alv. 25,5%

Hihnavetoinen, kaksivaiheinen mäntäkompressor 4kW

- Tuotto 612l/min
- Maksimipaine 10bar, säiliö 200l
- Sulake 3x25A, 400V

DW-DXCMB55T200HFE
612l/min, 4kW, 400V

1865,-

2340,58 alv. 25,5%



Paineilmakompressorit ja tarvikkeet



DW-DXCMS55T270TAE
727l/min, 4kW, 400V, 64dB

3625,-

4549,38 alv. 25,5%

DW-DXCMS75T270TAE
872l/min, 5,5kW, 400V, 64dB

3835,-

4812,93 alv. 25,5%



Ajastettava kondensio- poistoventtiili 230V

JORC

34-LPV-08
Kierteet 1/2"

105,-

131,78 alv. 25,5%

Hiljainen mäntäkompressor 4kW tai 5,5kW

- Tuotto 727 tai 872l/min
- Maksimipaine 10bar, säiliö 270l, äänentaso vain 64dB(A) tai 65dB(A)
- Sulake 3x25A



Ruuvikompressor New Silver 7,5 ilmankuivaimella

- Ruuvikompressor jatkuvaan käyttöön jäähdytinkuivaimella
- Teho 7,5hv/5,5kW, Jännite 400V
- Tuotto 7bar vastapaineella 720l/min
- Max. paine 10bar, säiliö 270l, äänitaso 66dB
- Sulake min. (hidas): 20A

FI-NS7,5-300-D

5590,-

7 015,45 alv. 25,5%



Ruuvikompressor New Silver 10 ilmankuivaimella

- Ruuvikompressor jatkuvaan käyttöön jäähdytinkuivaimella
- Teho 7,5kW, Jännite 400V
- Tuotto 6bar vastapaineella 950l/min
- Max. paine 10bar, säiliö 270l, äänitaso 67dB
- Sulake min. (hidas): 25A

FI-NS10-300-D

5990,-

7 517,45 alv. 25,5%

Paineilmakompressorit ja tarvikkeet



FI-TDRY-12

1390,-

1744,45 alv. 25,5%



34-UM12-040RC1.2

604,-

757,76 alv. 25,5%

Max. 20bar
ulostulopaine

Ilmankuivain 1200 l/min

- Jäähdytyskuivain paineilmalle
- Jäähdyttää ilmaa niin että ilmassa oleva vesi tiivistyy nesteeksi, joka poistetaan automaattisesti
- BSP 3/4" liitännät
- 1200 l/min nimellisvirtaus
- 230V

Letkurikkoventtiili paineilmalle

- Letkun tai putken rikkoutuessa katkaisee automaattisesti paineilman virtauksen
- Täyttää EU-turvastandardit



Paineenkorottaja paineilmalle 2:1

- Paineenkorottajaa voidaan käyttää esim. raskaan kaluston renkaantäyttöihin, laserleikkaus, kappaleen kiinnitys
- Kaksinkertaistaa sisään tulevan paineen
- Sisääntulopaine 3-10bar
- Ulostulopaine max. 20bar
- Lisäksi tarvitaan paineensäädin ja painemittari

Puhalluspistooli




- Muovirunkoinen puhalluspistooli 100mm putkella
- Progressiivinen puhalluksen säätö
- Messinkinen sisäkierre G1/4" SK

PHP-AP3

12,-

15,06 alv. 25,5%

Palloventtiili toisiopuolen tyhjennyksellä



Koodi	Koko	Max. virtaus	Hinta	Hinta alv. 25,5 %
34-LRV-04	1/4"	600 l/min	53,24,-	66,82 alv 25,5%
34-LRV-06	3/8"	1400 l/min	70,18,-	88,08 alv 25,5%
34-LRV-08	1/2"	3200 l/min	83,49,-	104,78 alv 25,5%
34-LRV-12	3/4"	4000 l/min	175,45,-	220,19 alv 25,5%
34-LRV-16	1"	5200 l/min	307,34,-	351,71 alv 25,5%

Koodi	Koko	Hinta	Hinta alv. 25,5%
KMTTP-04L	1/4"	22,-	27,61 alv 25,5%
KMTTP-06L	3/8"	22,-	27,61 alv 25,5%
KMTTP-08L	1/2"	24,-	30,12 alv 25,5%
KMTTP-12L	3/4"	29,-	36,40 alv 25,5%

Rengaspainemittari Wonder Eurodainu 1991 Cee



- Letkun pituus 1,5m
- Liitäntäkierre R 1/4" sk
- Mittaritaulun Ø 80mm
- Painealue 0,7 - 12bar
- Yksilöity tarkkuustodistus pakkauksessa

RPM-EURODAINU

85,-

106,68 alv. 25,5%

Suodinsäädin



AC-FR-04
Kierteet 1/4"

42,-

52,71 alv. 25,5%

AC-FR-08
Kierteet 1/2"

72,-

90,35 alv. 25,5%

Sumuvoitelulaite



AC-L-04
Kierteet 1/4"

33,-

41,42 alv. 25,5%

AC-L-08
Kierteet 1/2"

59,-

74,05 alv. 25,5%

Suodatin/vedenerotin 20mic



AC-F-04
Kierteet 1/4"

30,-

37,65 alv. 25,5%

AC-F-08
Kierteet 1/2"

52,-

65,26 alv. 25,5%

Paineensäädin



AC-R-04
Kierteet 1/4"

33,-

41,42 alv. 25,5%

AC-R-08
Kierteet 1/2"

55,-

69,03 alv. 25,5%

Seinäkannake muovirunkoisille huoltolaitteille



AC-KIIN-04
AC-F-04 ja AC-FR-04

6,-

7,53 alv. 25,5%

AC-KIIN-08
AC-F-08 ja AC-FR-08

8,-

10,04 alv. 25,5%

Kompakti painemittari 0-12bar



AC-TC40-12
Ø40 - 04-koon
huoltolaitteille. G1/8"

10,-

12,55 alv. 25,5%



AC-TC50-12
Ø50 - 08-koon
huoltolaitteille. G1/8"

12,-

15,06 alv. 25,5%

Maalausyksikkö



- Öljyttömiin kohteisiin
- 2 suodatinta 5µm ja 0,01µm
- Liitännät 1/2" SK
- Paineensäätö
- Öljyn jäännösmäärä
0,01mg/m³

AC-FRMF-08
Kierteet 1/2"

230,-

288,65 alv. 25,5%

Hengitysilmayksikkö



- Käytetään työpisteessä yhdessä suojaimien kanssa kohteissa joissa on riittävän laadukas tuloilma saatavilla
- 3 suodatinta 5µm, 0,01µm ja aktiivihiili
- Öljyn jäännösmäärä
<0,003mg/m³

AC-FRMFCF-08
Kierteet 1/2"

351,-

440,51 alv. 25,5%



Paineilmaspiraalit

- Polyuretaaniset paineilmaspiraalit murtosuojin, pyörivillä ulkokierrepäillä

Koodi	UØ / SØ	Pituus (m)	Kierre	Hinta	Hinta alv. 25,5%
SPU-10X05	10 / 6,5	5	1/4"	35,-	43,93 alv 25,5%
SPU-10X07,5	10 / 6,5	7,5	1/4"	39,-	48,95 alv 25,5%
SPU-12X05	12 / 8	5	3/8"	39,-	48,95 alv 25,5%
SPU-12X07,5	12 / 8	7,5	3/8"	47,-	58,99 alv 25,5%



Magneettiventtiili messinki

- NBR tiivisteet ja kalvo, esim. paineilmalle, vedelle, öljylle max. viskositeetti 25cSt
- Painealue 0-25bar
- Virrattomana kiinni.
- Valitse oikea kela käytettävän jännitteen mukaan.

Koodi	Kierre	Hinta	Hinta alv. 25,5%
AG-03F03110N0	1/4"	75,-	94,13 alv 25,5%
AG-03F04114N0	3/8"	75,-	94,13 alv 25,5%
AG-03F05114N0	1/2"	80,-	100,40 alv 25,5%
AG-03F07118N0	3/4"	129,-	161,90 alv 25,5%
AG-03F09125N0	1"	149,-	187,00 alv 25,5%

AIGNEP

Venttiilikela 30mm DIN 43650-A

Koodi	Teho
AG-04FX-12VDC	14W
AG-04FX-24VDC	14W
AG-04FX-220VAC	14VA

15,-
18,83 alv. 25,5%



Palloventtiili paineilmatoimilaitteella

- Vakiona kaksitoiminen. Saatavilla myös jousipalautteisena.
- Max. 40bar
- Venttiilin materiaali niklattu messinki
- Venttiilin koko DN25 / G1". Saatavilla myös muita kokoja.
- Paineilma tulot G1/4" / Namur

KMT-16ATLDA

185,-

232,18 alv. 25,5%

Paineenmittaussarja

- Paineenmittaussarjaan useimpiin hydraulikan mittauksiin
- Sisältää 2kpl nestevaimennettuja painemittareita (0-100 ja 0-250bar), paineenmittausletkun liittimiseen, paineenmittausventtiilit suora ja 90° sekä 9 erilaista sovitinta

PM-SET

254,-

318,77 alv. 25,5%



Putkentaivutin

- Käsikäyttöinen putkentaivutin 6-22mm teräsputkille
- Sisältää taivutusvarren, vastakappaleen ja taivutuslestit 6-8, 10-12, 14, 15, 16, 18, 20 ja 22mm putkille

PUTKENTAIVUTIN

351,-

440,51 alv. 25,5%

Rasvarisarja

- Rasvarisarja keskusvoiteluletkujen tekemiseen
- Yleisiä osia 4 ja 6mm teräsputkien liittämiseen
- Sekä Safematic mitoituksella olevalle letkulle karoja
- 10kpl: AKLL-04M, AKLL-04R, AKLL-06M, AKLL-06M06, AKLL-06M08, AKLL-06R, CKLL-04M, CKLL-04R, CKLL-06M, CKLL-06R, DLL-04, DLL-06, K940-04-02, K949-04-02, K940-06-02, K949-06-02, MLL-04 ja MLL-06
- 20kpl: SLL-04 ja SLL-06
- 40kpl: K1T-02

RASVARISARJA

520,-

652,60 alv. 25,5%





OR-SET-SAE
48 kpl SAE-laipan
O-renkaita, 90SH

30,-

37,65 alv. 25,5%



OR-SET
1415 kpl O-renkaita-
SAE, Vickers, ORFS jne.
90SH

303,-

380,27 alv. 25,5%

OR-SET-MM-90
1375 kpl O-renkaita,
1-3mm / 10-82mm
90SH

303,-

380,27 alv. 25,5%



JSS-MIX800-COLOR
800 kpl värillisiä
nippusiteitä kätevässä
pakkauksessa

40,-

50,20 alv. 25,5%



KUT-SET-MM
115 kpl yleisimpiä
kuparitiivisteitä
M-mitat

73,-

91,62 alv. 25,5%

KUT-SET-R
105 kpl yleisimpiä
kuparitiivisteitä
R-mitat

73,-

91,62 alv. 25,5%



OR-SET-ORFS
230 kpl yleisimpiä
O-renkaita, 90SH

30,-

37,65 alv. 25,5%



USITR-SRJ
114 kpl yleisimpiä
USIT-tiivisteitä
R-mitat

54,-

67,77 alv. 25,5%

USITM-SRJ
120 kpl yleisimpiä
USIT-tiivisteitä
M-mitat

54,-

67,77 alv. 25,5%



ABS-SET
72 kpl letkunkiristimiä
8-44mm sekä kiristinavain

103,-

129,08 alv. 25,5%

SSABS-SET
72 kpl haponkestäviä
letkunkiristimiä 8-44mm
sekä kiristinavain

239,-

299,95 alv. 25,5%



OR-SET-AIRC
600 kpl, 25 kokoa yleisimpiä
ilmastointilaitteiden
HNBR O-renkaita

139,-

174,45 alv. 25,5%



OR-SET-CAT
9 kokoa yleisimpiä
Caterpillar D-renkaita

127,-

159,39 alv. 25,5%

SG-NOVA-4K-CR ladattava työvalaisin

- Tehokas SCANGRIP NOVA 4K C+R ladattava LED-työvalaisin
- High CRI COB LED
- Tehonsäätö 400-4000 lumen
- Käyttöaika 1-14h, latausaika 2h
- Voidaan käyttää myös latauksen aikana
- Iskunkestävä rakenne



SG-NOVA-4K-CR

180,-

225,9 alv. 25,5%

SG-NOVA-R ladattava työvalaisin



- Tehokas, pienikokoinen, ladattava valaisin himmennys toiminnolla
- 1500 lumenia
- 1-12h käyttöaika

SG-NOVA-R

108,-

135,54 alv. 25,5%

SG-MINIFORM ladattava työvalo



- Ladattava työvalaisin
- COB LED/Spotti HP LED
- Voimakas magneettikiinnitys
- 200/100 lumen
- 6h käyttöaika
- 230V laturi mukana, saatavilla autolaturi

SG-MINIFORM

54,-

67,77 alv. 25,5%

SG-MAGPRO ladattava työvalo



- Ladattava työvalaisin
- Magneettikiinnitys
- COB LED/Spotti HP LED
- 600/150 lumen
- 15h käyttöaika
- 230V laturi mukana, saatavilla autolaturi


SG-MAGPRO

84,-

105,42 alv. 25,5%

SG-IVIEW ladattava työotsalamppu

- Tehokas IP65 suojattu SCANGRIP I-VIEW LEDot-salamppu.
- 40-400 lumen
- Käyttöaika 1,5-15h
- Mukana latauskaapeli
- Pallomainen valaisukuvio valaisee työskentelyalueen erittäin laajalta alueelta
- Handsfree toiminnon ansiosta otsalamppun voi kytkeä päälle ja pois ilman käsiä. Tämä helpottaa käyttöä likaisilla käsillä tai hanskat kädessä.
- Kaikki toiminnot on sijoitettu eteen joten valaisimessa ei ole ärsyttäviä johtoja tai akkukeloita.



SG-IVIEW

84,-

105,42 alv. 25,5%

FBD Kuivaava huohotinsuodatin

- Kosteutta poistava huohotin esim. öljysäiliöön, joka suodattaa ilmaa ja poistaa silikarakeiden avulla ilmankosteutta ennen kuin se päätyy öljyn sekaan.
- Suodatuaste 3 mikronia
- Multi-fit sovite: sopii BSPT, BSP ja NPT kierteisiin

FT-FBD11P03B2S0
Kierre 3/8"

95,-

119,23 alv. 25,5%

FT-FBD21P03B5S0
Kierre 1"

125,-

156,88 alv. 25,5%



Parker Serviceman Plus -dataloggeri + paineanturi

- Tulot kahdelle analogiselle anturille
- 4 kanavaa mahdollistaa kahdesta anturista 4 eri tietoa, esim. paine+lämpötila ja virtausanturi
- Salkun sisältö; Paineanturi 600bar, anturikaapeli 3m, paineenmittausletku 1,5m, sovitin M16x2 uros/uros, virtalähde+USB-kaapeli, SensoWin ohjelmisto

PA-SCKIT-155-0-600

999,-

1 253,75 alv. 25,5%



Automaattinen rasvan annostelija SKF 24

- Automaattinen voitelulaite pitää puolestasi huolta että tärkeät ja hankalat paikat saavat tarvitsemansa voitelun.
- Kaasutoiminen yksipistevoitelulaite annostelee rasvaa tasaisesti 1-12 kuukautta.
- Sisällä laajan lämpötilan SKF LGWA 2 -rasva 125ml
- Ulkokierre BSP 1/4"
- Käyttökohteita esim. laakeripesät, sähkömoottorit, puhaltimet ja pumpput, kuljettimet, nosturit.



70-LAGD125WA2
Rasvapatruuna

45,-

56,48 alv. 25,5%

SKF



70-LAPC50
Teline

10,-

12,55 alv. 25,5%

Meiltä myös sovitinnipat!



Edustamme alan laadukkaita huippubrändejä!

Tärkeä osa asiakaspalveluamme on alan laadukkaat huippubrändit. Näin voimme varmistaa sen, että jokainen kuvaston tuote on investointi pitkälle tulevaisuuteen.



Lukemalla alla olevan QR-koodin pääset jälleenmyyjäsi yhteystietoihin. Voit myös kirjoittaa suoraan selaimeen www.tuoteassat.fi.



Muista myös nämä Tuoteässien takasivun tarjoukset!

Valuma-allas kahdelle tynnyrille

- Valuma-allas HDPE kahdelle tynnyrille, myös kemikaalikäyttöön
- Varustettu ritilällä, voidaan siirtää kuormattuna



70-C11485

335,-

420,43 alv. 25,5%



- Pinnankorkeusmittari 200l tynnyrille
- Sekä 3/4" että 2" kierteet

70-PM200KA

32,-

40,16 alv. 25,5%

Multipumppu kemikaaleille 230V

- Sähkötoiminen tynnyripumppu yleisimpien korjaamokemikaalien käsittelyyn
- Runko polypropeenaa, tiivisteet viton. Soveltuu urealle ja miedoille autokemikaaleille (mm. lasinpesu- ja pakkasneste)
- Tuotto max. 14l/min
- Mukana adapteri 200L metalli- ja muovitynnyrille. Sopii myös IBC-konttiin teleskooppiputken ansiosta.
- Käyttöaika 15min työtä ja 45min lepoa.
- Jakeluletku 2m

KABI

70-K40170

295,-

370,23 alv. 25,5%



Hihnavetoinen, kaksivaiheinen mäntäkompressor 4kW

- Tuotto 612l/min
- Maksimipaine 10bar, säiliö 200l
- Sulake 3x25A, 400V

DW-DXCMB55T200HFE

1865,-

2340,58 alv. 25,5%

